

# ZERTIFIKAT

Ringversuch vom 21.05.2021

Sie haben die Anforderungen des Ringversuchs mit den folgenden Untersuchungen erfüllt

## Liquordiagnostik 06 - Demenzmarker (466):

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

Amyloid  $\beta$  Peptid 42 (A $\beta$ 42)

Amyloid  $\beta$  Peptid 42 (A $\beta$ 42) - diagnostische Interpretation

Gesamt Tau Protein (Tau)

Gesamt Tau Protein (Tau) - diagnostische Interpretation

PhosphoTau Protein (pTau)

PhosphoTau Protein (pTau) - diagnostische Interpretation

Amyloid  $\beta$  Peptid 40 (A $\beta$ 40)

Amyloid  $\beta$  Peptid Ratio (A $\beta$  42/40)

Interpretation des Befundberichts

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiliBÄK

Teilnehmer:

70

MVZ Labor Ravensburg

Labor Dr. Gärtner

Elisabethenstr. 11

88212 Ravensburg



Düsseldorf, 23.06.2021

Prof. Dr. med. Michael Spannagl  
(Leiter der Referenzinstitution)

PD Dr. med. Dr. rer. nat. Manfred Uhr  
(Ringversuchsleiter)